


TOMÁŠ HOVARD, SVOBODA NAD ÚPOU Č.P. 260


PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA RD Č.P. 260
SVOBODA NAD ÚPOU, SLUNEČNÍ STRÁŇ

ZMĚNA

ŘEZ 2-2'



ZMĚNA





TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍS	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
2.1	BOHOD. PROSTOR	5,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	A2 VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KERAM.SOKL V.100 MM
2.2	CHODBA	13,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	B2 VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KERAM.SOKL V.100 MM
2.3	KOUPELNA	7,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	B2 VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	BĚL. OBKLAD V. 2000 MM
2.4	LOŽNICE	15,85	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KOBERC.SOKL
2.5	OBYV. POKOJ + JÍDEL	42,94	KOBEREC, KER. DL.	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KOB.SOKL, KERAM.SOKL BĚL. OBKLAD ZA LINKOU
2.6	ŠATNA	5,16	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KOBERC.SOKL
2.7	WC	2,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	BĚL. OBKLAD V. 1800 MM

BOHODĚSTĚ DO PODKROVÍ DŘEVĚNÉ, BEZ PODSTUPNIC

ROVNÁ OKNA PLASTOVÁ OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ, BARVA SVĚTLÝ DUB, ZASKLENÍ DVOJSKLEM, k 1,1. STŘEŠNÍ OKNA
VELUR VEL. 120x1150 MM

VNĚJŠÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STŘÍKANÁ DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY


PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK YTONG NA NALTU YTONG

SKLADBY PODLAH VIZ VÝKRES SKLADBOVÉ POLOŽKY PODLAH. V KOUPELNĚ POD DLAŽBOU TEKUTÁ HYDROIZOLACE

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ

ODMĚŘENÍ KOUPELNY A WC DO NĚKTERÉHO VOLNÉHO KOMÍNA NEBO V PROSTORU NAD PODHLEDEM DO ŠTÍTOVÉ
STĚNY - OBALIT TEPELNOU IZOLACÍ. aL VENTILÁTORY S DOBĚHEM

ZMĚNA





TABULKA MÍSTNOSTÍ


Čís.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA		ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
3.1	CHODBA	3,80	KOBEREC	B3	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	SOKL - KOBEREC
3.2	WC	10,14	PVC	B3	SÁDROKARTON	BĚL. OBKLAD CELÁ V.
3.3	PRACOVNA	34,71	KOBEREC	A3 B3	SÁDROKARTON	SOKL - KOBEREC

NOVÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, BARVA SVĚTLÝ DUB, ZASKLENÍ DVOJSKLEM, k 1,1. STŘEŠNÍ OKNA VELUX VEL. 780x1180 MM

VNĚJŠÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, OBKLAD ŠTÍTU HOBLOVANÝMI PRKNY NA DŘEVĚNÝ ROŠT + 3 CM POLYSTYRÉN
SKLADBY PODLAH VIZ VÝKRES SKLADBOVÉ POLOŽKY PODLAH - NOSNÁ KONSTRUKCE NOVÉ ČÁSTI ZMĚNĚNA,
NAMÍSTO KLEŠTIN STROPNÍ TRÁMY; WC - KRYTINA PVC
ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ VIZ PŮDORYS PŘÍZEMÍ

PŮDORYS PODKROVÍ ZMĚNA

PŮDORYS SUTERÉN



STAVBAČNÍ PODLAHU


NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ - ŽB.DESKA TL. 100MM, VÝZTUŽ 2x OCEL. SÍŤ KARI 100/6 x100/6

VLOŽENÁ DO NOSNÉHO ZDIVA

STUPNĚ BETONOVÉ, KERAMICKÝ OBKLAD


STAV PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA


**PO DEMONTÁŽI STROPU UPRAVIT UMÍSTĚNÍ VŘETENOVÉ ZDI A ROZMĚRY SCHOD. RAMEN PODLE
MIR V PRÍZEMÍ**



ZMĚNA

PŮDORYS PŘÍZEMÍ





TABULKA MÍSTNOSTÍ

Čís.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
1.1	ZÁVĚTRÍ	3,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KERAM.SOKL V. 300 MM
1.2	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	4,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1 VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KERAM.SOKL V.100 MM
1.3	SCHODIŠŤ.PROSTOR	10,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUK.	KERAM.SOKL V.100 MM
1.4	PŘEDSÍŇ BYT Č.1	5,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEM.OM.	KERAM.SOKL V.100 MM
1.5	WC	4,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1 VÁPENOCEM.OM.	BĚLNIN. OBKLAD 1800 MM
1.6	KOUPELNA	7,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEM.OM.	BĚLNIN. OBKLAD 2000 MM
1.7	LOŽNICE	14,16	KOBEREC	VÁPENOCEM.OM.	BĚLNIN. OBKLAD 2000 MM
1.8	OBÝVACÍ POKOJ	24,47	STÁV.		
1.9	KUCHYNĚ	16,55	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNIN. OBKL ZA LINKOU

NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ - ŽB.DESKA TL. 100MM, VÝZTUŽ 2x OCEL. SÍŤ KARI 100/6 x100/6
ULOŽENÁ DO NOSNÉHO ZDIVA

STUPNĚ BETONOVÉ, KERAMICKÝ OBKLAD

NOVÁ OKNA PLASTOVÁ OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ, BARVA SVĚTLÝ DUB, ZASKLENÍ DVOJSKLEM, k 1,1

VNĚJŠÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ STŘÍKANÁ DLE STÁVAJÍCÍ OMÍTKY

OBKLAD PILÍŘŮ A SOKLU KERAMICKÝMI PÁSKY NEGLAZOVANÝMI, CIHLOVÁ BARVA, DLE STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ

SKLADBY PODLAH VIZ VÝKRES SKLADBOVÉ POLOŽKY PODLAH

PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK YTONG

ZNAČENÍ KONSTRUKCÍ




STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



VYBOURANÉ KONSTRUKCE



ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 300 A 375 MM NA MALTU YTONG




ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM MM NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU




ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP 100 NA MALTU MVC



ŽELEZOBETON



BETON PROSTÝ



ZMĚNA

POHLED VÝCHODNÍ





ZMĚNA